

	11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ		Doküman No	SŞ-05
			İlk Yayın Tarihi	20.12.2024
			Revizyon Tarihi	-
			Revizyon No	00
			Sayfa	1/3
Belgelendirme Programının Amacı		Bu program, ülkemizde çelik malzemelerin ergitmeli kaynak yöntemlerinden herhangi birini, elle veya yarı mekanize kaynak donanımları kullanarak gerçekleştirecek işletme ve kurumlara nitelikli personel sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, eğitim almış ve nitelikli kişiler tarafından yürütülen faaliyetlerle çalışmaların kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Programın amaçları şunlardır; -Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak. -Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliklerini kanıtlamasına olanak sağlamak ve belgelendirmelerini gerçekleştirmek.		
Yeterliliğin Adı / Referans Kodu / Revizyon No		DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI / 11UY0034-4 / Rev No: 02		
Belgelendirme Kapsamı		a) Zorunlu Birimler; -11UY0034-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre -11UY0034-4/A2 Plastik Kaynaklarıyla İlgili Genel Mesleki Bilgi (TS EN 13067 Madde 5.3) -11UY0034-4/A3 Doğal Gaz Polietilen Boruların Kaynağa Hazırlık İşlemleri b) Seçmeli Birimler; -11UY0034-4/B1 Gazlı Hatta Elektro füzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi		
Belgelendirme Program Dili		Türkçe		
Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı		Şart aranmamaktadır.		
Başvuru		Bireysel başvurular, ofisimizden veya uzaktan başvuru (e-posta veya web) şeklinde kabul edilir. E-Posta: gisabelgelendirme@gmail.com Web: www.gisabelgelendirme.com Başvuru yapacak adaylar, aday başvuru formlarını eksiksiz olarak doldurmalıdır. Aday başvuru formu internette yayımlanmış ve her adayın erişimine açıktır.		
Belgelendirme Sınavı Başvuru Belgeleri		1. Kimlik Fotokopisi 2. Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu 3. Islak imzalı başvuru formu 4. Islak imzalı Belgelendirme Sözleşmesi 5. Islak imzalı Sınav Kuralları ve Aday Taahhüdü		
Sınav Türü		a)Teorik Sınav Teorik sınavda adaylara en az 10 soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli (T1) ve her biri eşit puan değerinde teorik sınav uygulanır. Teorik sınav her birim için 100 puan üzerinden değerlendirilir. Teorik sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevap sayısı esastır. Yanlış ve boş cevap sayısı dikkate alınmaz. Her birimin değerlendirilmesi ayrı ayrı yapılacaktır. Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu birimlerden ve seçmeli birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. Her birimde sorulacak soru sayısı ve süreleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.		

KONTROLSÜZ KOPYA



**11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN
BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 4
SINAV ŞARTNAMESİ**

Doküman No	SŞ-05
İlk Yayın Tarihi	20.12.2024
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	00
Sayfa	2/3

Zorunlu Birimler		Sınav Türü (Teorik)	Soru Sayısı (En Az)	Sınav Süresi (En Az)
A1	İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre	T1	10	Soru Başına 1 dk
A2	Plastik Kaynaklarıyla İlgili Genel Mesleki Bilgi (TS EN 13067 Madde 5.3)	T1	12	Soru Başına 1 dk
A3	Doğal Gaz Polietilen Boruların Kaynağa Hazırlık İşlemleri	T1	10	Soru Başına 1 dk
Başarı Notu: A1-A3 birimleri için 60 Puan \ A2 birimi için 70 Puan				
b) Performansa Dayalı Sınav Seçilen seçmeli birimler kapsamında, adayların performanslarına dayalı uygulama sınavları gerçekleştirilir. Bu sınavlarda, adayın performansı, belirlenen öğrenme çıktılarının başarı ölçütlerini içeren Performans Değerlendirme Formu aracılığıyla değerlendirilir. Adayların, P1 performans sınavında başarılı olabilmeleri için, kritik adımları başarıyla tamamlamaları ve sınavın genelinden en az %80 başarı sağlamaları gerekmektedir. A3 biriminin performans sınavında adayların %70 başarı sağlaması yeterlidir. Kritik adımlar, ulusal yeterliliklerin beceri ve yetkinlikler bölümünde belirtilmiştir. Bu birim için sorulacak soru türleri ve süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.				
Zorunlu Birimler		Sınav Türü	Soru Sayısı (En Az)	Sınav Süresi (dk.)
A3	Doğal Gaz Polietilen Boruların Kaynağa Hazırlık İşlemleri	P1	Uygulama	60 dk
Seçmeli Birimler		Sınav Türü	Soru Sayısı (En Az)	Sınav Süresi (dk.)
B1	Gazlı Hatta Elektro füzyon Kaynağı ile Anma Çapı 315 mm ve Altındaki Doğal Gaz Polietilen Boruların Birleştirilmesi	P1	Uygulama	60 dk
Başarı Notu: A3 birimi için 70 Puan \ B1 birimi için 80 Puan				
Sınav Yeri	Kuruluşumuz tarafından belirlenen, teorik ve performans sınavının yapılmasına uygun yerler.			
Sınavda Kullanılacak KKD'ler	- Eldiven - Baret - Koruyucu Gözlük - Çelik Burun İş Ayakkabısı			
Belge Geçerlilik Süresi	Belge, aşağıdaki şartların yerine getirilmesi kaydıyla 2 yıl süresince geçerlidir: Kaynakçının, yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini sürdürmesi sorumluluğu taahhüt edilmelidir. Kaynakçı 6 aydan daha fazla kaynak yapma işine ara vermemelidir.			
İlk Belgelendirme	Adaylar, doğrudan veya web sitesi üzerinden başvuru formunda talep edilen bilgileri doldurarak, ıslak imzalı olarak kuruluşumuza ulaştırır.			

KONTROLSÜZ KOPYA

	11UY0034-4 DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 4 SINAV ŞARTNAMESİ	Doküman No	SŞ-05
		İlk Yayın Tarihi	20.12.2024
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	00
		Sayfa	3/3

	Yeterlilik kapsamına göre belgenin verilebilmesi için; a) Başvurunun alınması ve değerlendirilmesinin, belgelendirme prosedüründe belirtilen şartlara göre yerine getirilmesi ve kabulünün sağlanması. b) Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının belgelendirme programına göre yeterli olması gerekmektedir. Aday, bu adımlardan sonra ilk belgeyi almaya hak kazanır.
Yeniden Belgelendirme	Belge sahibi, gözetim şartlarını yerine getirmek koşuluyla yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan pratik (P1) sınava tabi tutularak, başarılı olan adaylar yeniden belgelendirilir ve belge geçerlilik süreleri iki (2) yıl daha uzatılır.
Ölçme ve Değerlendirme	Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
Tahribatsız ve Tahribatlı Test	Gözle Muayene
Gözetim Sıklığı	Belge sahibinin gözetimi; -Kaynakçının yeterlilik sınav belgesine karşılık gelen nitelik aralığı içerisinde kaynak işini 6 aydan fazla ara vermeksizin sürdürdüğünü kanıtlamak üzere kaynakçının çalıştığı iş yerinden veya iş yerinin bağlı çalıştığı kuruluştan yazılı bilgi istenmesi ile gerçekleştirilir.
Belgenin Askıya Alınması ve İptali	Aşağıdaki durumlar oluştuğunda belgeyi askıya alınır. - Belge'nin amacının dışında veya yanıltıcı olarak kullanılması, - Belge sahibi hakkında şikâyet olması, - Belge geçerliliğinin sürdürülememesi Askı süreci maksimum 3 aydır. Bu süre içinde, askıya alınma sebebi ortadan kalkmamış ise belge iptal edilir.
Sınava Tekrar Başvuru Hakkı	Başarısız olunan sınavı takiben 1 yıl içerisinde 1 kez ücretsiz sınav hakkı vardır.
Sınav Belge ve Ücretleri	Sınav ücreti web sayfamızda kamunun erişimine açık haldedir. Güncel ücret tarifesi için: www.gisabelgelendirme.com MYK belge basım ücreti ayrıca tahsil edilmektedir. Belge gönderimi kargo ile yapılacaksa, ücret belge sahibine aittir. Ödemenin yapılacağı hesap bilgilerimiz; Banka: Garanti BBVA IBAN No: TR18 0006 2000 5930 0006 2936 05 Unvan: Gisa İnşaat Taahhüt Enerji Otomotiv Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ***Ödeme dekontunun açıklama kısmında isim soy isim ve TC kimlik numaranızı yazmayı unutmayınız.
İtiraz ve Şikâyet	PRS-07-İtiraz ve Şikâyet Prosedürü uygulanır.

Revizyon Durumu

Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	20.12.2024
Revizyon Nedeni	İlk Yayın

KONTROLSÜZ KOPYA